

单位登记号: 510107002707

项目编号: ZKJCSFW(ZQ)YXGS093



162200340180  
2016.03.30-2022.03.29

# 检 测 报 告

## Report for Analysis

项目名称: 纳溪地下水监测(新)6.8

委托单位: 泸州市森泰垃圾处理有限公司

受检单位: 纳溪垃圾填埋场

检测类别: 委托检测

报告编号: HJ202100796

报告日期: 2021年06月16日

中科检测技术服务(重庆)有限公司  
CAS Testing Technical Services (Chongqing) Co., Ltd.



地址: 重庆市北碚区云禾路74号两江新区科技科创中心G7-5


Add: G7-5, Sci-Tech Innovation Centre, Liangjiang New Area, No.74, Yunhe Road, Beibei District, Chongqing

邮编: 400714 电话/传真: (023)68200500

Code: 400714

TEL/FAX: (023)68200500

## 报 告 说 明

- 1、 委托单位在委托前应说明检测目的，凡是污染事故调查、环保验收检测、仲裁及鉴定检测需在委托书中说明，并由本公司按规范采样、检测。委托送样检测报告不作为验收、成果鉴定和评价用。
- 2、 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章，章无效。
- 3、 报告无审核、批准人签字无效。
- 4、 报告不得涂改、增删。
- 5、 未经本公司允许，报告不得用于广告宣传。
- 6、 除非另有说明，报告只对本次采样/收到样品的检测结果负责。
- 7、 未经本公司书面许可，不得部分复制（全文复制除外）本报告；全文复制报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 8、 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准/限值标准由客户指定。
- 9、 除客户申请并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。
- 10、 如对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 11、 除客户合同约定并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 12、 投诉举报电话：(023)68200882 / 12315 / 12369。

受泸州市森泰垃圾处理有限公司委托,于2021年6月8日对纳溪垃圾填埋场的地下水进行了检测,采样地址为四川省泸州市纳溪区新乐镇长安村。

## 一、企业概况

表 1-1 受检单位信息一览表

受检单位	纳溪垃圾填埋场	受检地址	四川省泸州市纳溪区新乐镇长安村
备注: 以上信息由客户提供。			

## 二、检测人员

表 2-1 检测人员

采样人员	杨晶、谢永攀
检测人员	叶胜梅、王妮、彭欣怡、况好、阳婷、邵峙玮、高阳玲、陈婷、姚欣、姜学能、邓秋霜

## 三、检测项目

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测点位	采样/检测时间	检测项目	检测频次	样品状态
地下水	JS30 1#	2021年 6月8日	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、挥发酚、总大肠菌群、汞、砷、锰、铁、铜、锌、镉、铅、六价铬	1次/天, 共1天	无色、无异味
	JS50 2#				
	KSX 3#				
	BD 5#				
	KSD 6#				

## 四、检测结果

地下水检测结果见表 4-1~4-5。

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

表 4-1 JS30 1#检测结果表

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	结果评价	计量单位
JS30 1#	pH	7.0	6.5~8.5	达标	无量纲
	总硬度	434	450	达标	mg/L
	溶解性总固体	887	1000	达标	mg/L
	高锰酸盐指数	1.26	3.0	达标	mg/L
	氨氮	0.140	0.50	达标	mg/L
	硝酸盐氮	0.051	20.0	达标	mg/L
	亚硝酸盐氮	0.005 L	1.00	达标	mg/L
	硫酸盐	30.0	250	达标	mg/L
	氟化物	0.112	1.0	达标	mg/L
	氯化物	132	250	达标	mg/L
	氰化物	0.002 L	0.05	达标	mg/L
	挥发酚	0.0004	0.002	达标	mg/L
	总大肠菌群	130	3.0	不达标	MPN/100mL
	汞	$2.4 \times 10^{-4}$	0.001	达标	mg/L
	砷	$1.80 \times 10^{-2}$	0.01	不达标	mg/L
	锰	1.34	0.10	不达标	mg/L
	铁	0.920	0.3	不达标	mg/L
	铜	$7.10 \times 10^{-3}$	1.00	达标	mg/L
	锌	$2.70 \times 10^{-2}$	1.00	达标	mg/L
	镉	$1.1 \times 10^{-4}$	0.005	达标	mg/L
铅	$4.92 \times 10^{-3}$	0.01	达标	mg/L	
六价铬	0.004 L	0.05	达标	mg/L	
备注: 1、pH 检测期间水温为 20.7°C; 2、“L”表示检测结果低于检出限, 数值为该项目方法检出限; 3、标准限值参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中表 1 III类, 标准限值由客户提供。					

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

表 4-2 JS50 2#检测结果表

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	结果评价	计量单位
JS50 2#	pH	6.7	6.5~8.5	达标	无量纲
	总硬度	437	450	达标	mg/L
	溶解性总固体	833	1000	达标	mg/L
	高锰酸盐指数	2.02	3.0	达标	mg/L
	氨氮	0.724	0.50	不达标	mg/L
	硝酸盐氮	0.052	20.0	达标	mg/L
	亚硝酸盐氮	0.005 L	1.00	达标	mg/L
	硫酸盐	35.9	250	达标	mg/L
	氟化物	0.090	1.0	达标	mg/L
	氯化物	122	250	达标	mg/L
	氰化物	0.002 L	0.05	达标	mg/L
	挥发酚	0.0003 L	0.002	达标	mg/L
	总大肠菌群	11	3.0	不达标	MPN/100mL
	汞	$1.9 \times 10^{-4}$	0.001	达标	mg/L
	砷	$3.38 \times 10^{-2}$	0.01	不达标	mg/L
	锰	2.97	0.10	不达标	mg/L
	铁	7.33	0.3	不达标	mg/L
	铜	$9.15 \times 10^{-3}$	1.00	达标	mg/L
	锌	0.229	1.00	达标	mg/L
	镉	$5.9 \times 10^{-4}$	0.005	达标	mg/L
铅	$4.42 \times 10^{-3}$	0.01	达标	mg/L	
六价铬	0.004 L	0.05	达标	mg/L	

备注: 1、pH 检测期间水温为 21.7°C;  
 2、“L”表示检测结果低于检出限, 数值为该项目方法检出限;  
 3、标准限值参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中表 1 III类, 标准限值由客户提供。

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

表 4-3 K SX 3#检测结果表

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	结果评价	计量单位
K SX 3#	pH	7.2	6.5~8.5	达标	无量纲
	总硬度	290	450	达标	mg/L
	溶解性总固体	396	1000	达标	mg/L
	高锰酸盐指数	0.86	3.0	达标	mg/L
	氨氮	0.106	0.50	达标	mg/L
	硝酸盐氮	3.27	20.0	达标	mg/L
	亚硝酸盐氮	0.005 L	1.00	达标	mg/L
	硫酸盐	53.2	250	达标	mg/L
	氟化物	0.221	1.0	达标	mg/L
	氯化物	9.79	250	达标	mg/L
	氰化物	0.002 L	0.05	达标	mg/L
	挥发酚	0.0003 L	0.002	达标	mg/L
	总大肠菌群	13	3.0	不达标	MPN/100mL
	汞	$2.2 \times 10^{-4}$	0.001	达标	mg/L
	砷	$4.9 \times 10^{-3}$	0.01	达标	mg/L
	锰	$3.88 \times 10^{-3}$	0.10	达标	mg/L
	铁	$2.97 \times 10^{-2}$	0.3	达标	mg/L
	铜	$2.58 \times 10^{-3}$	1.00	达标	mg/L
	锌	$2.34 \times 10^{-2}$	1.00	达标	mg/L
	镉	$5 \times 10^{-5}$	0.005	达标	mg/L
铅	$1.08 \times 10^{-3}$	0.01	达标	mg/L	
六价铬	0.004 L	0.05	达标	mg/L	

备注: 1、pH 检测期间水温为 21.1°C;  
 2、“L”表示检测结果低于检出限, 数值为该项目方法检出限;  
 3、标准限值参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中表 1 III类, 标准限值由客户提供。

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

表 4-4 BD 5#检测结果表

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	结果评价	计量单位
BD 5#	pH	7.6	6.5~8.5	达标	无量纲
	总硬度	63.6	450	达标	mg/L
	溶解性总固体	113	1000	达标	mg/L
	高锰酸盐指数	0.67	3.0	达标	mg/L
	氨氮	0.078	0.50	达标	mg/L
	硝酸盐氮	0.255	20.0	达标	mg/L
	亚硝酸盐氮	0.011	1.00	达标	mg/L
	硫酸盐	14.2	250	达标	mg/L
	氟化物	0.043	1.0	达标	mg/L
	氯化物	2.91	250	达标	mg/L
	氰化物	0.002 L	0.05	达标	mg/L
	挥发酚	0.0003 L	0.002	达标	mg/L
	总大肠菌群	240	3.0	不达标	MPN/100mL
	汞	$2.0 \times 10^{-4}$	0.001	达标	mg/L
	砷	$3 \times 10^{-4}$	0.01	达标	mg/L
	锰	$1.66 \times 10^{-2}$	0.10	达标	mg/L
	铁	0.245	0.3	达标	mg/L
	铜	$2.57 \times 10^{-3}$	1.00	达标	mg/L
	锌	$1.09 \times 10^{-2}$	1.00	达标	mg/L
	镉	$1.3 \times 10^{-4}$	0.005	达标	mg/L
铅	$5.02 \times 10^{-3}$	0.01	达标	mg/L	
六价铬	0.004 L	0.05	达标	mg/L	

备注: 1、pH 检测期间水温为 21.1°C;  
 2、“L”表示检测结果低于检出限, 数值为该项目方法检出限;  
 3、标准限值参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中表 1 III类, 标准限值由客户提供。

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

表 4-5 KSD 6#检测结果表

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	结果评价	计量单位
KSD 6#	pH	7.3	6.5~8.5	达标	无量纲
	总硬度	343	450	达标	mg/L
	溶解性总固体	736	1000	达标	mg/L
	高锰酸盐指数	2.08	3.0	达标	mg/L
	氨氮	0.091	0.50	达标	mg/L
	硝酸盐氮	3.16	20.0	达标	mg/L
	亚硝酸盐氮	0.005 L	1.00	达标	mg/L
	硫酸盐	33.2	250	达标	mg/L
	氟化物	0.122	1.0	达标	mg/L
	氯化物	27.5	250	达标	mg/L
	氰化物	0.002 L	0.05	达标	mg/L
	挥发酚	0.0003 L	0.002	达标	mg/L
	总大肠菌群	23	3.0	不达标	MPN/100mL
	汞	$2.0 \times 10^{-4}$	0.001	达标	mg/L
	砷	$6.40 \times 10^{-2}$	0.01	不达标	mg/L
	锰	$3.70 \times 10^{-2}$	0.10	达标	mg/L
	铁	0.111	0.3	达标	mg/L
	铜	$1.60 \times 10^{-3}$	1.00	达标	mg/L
	锌	$1.10 \times 10^{-2}$	1.00	达标	mg/L
	镉	$6 \times 10^{-5}$	0.005	达标	mg/L
铅	$4.34 \times 10^{-3}$	0.01	达标	mg/L	
六价铬	0.004 L	0.05	达标	mg/L	

备注: 1、pH 检测期间水温为 20.0°C;  
 2、“L”表示检测结果低于检出限, 数值为该项目方法检出限;  
 3、标准限值参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中表 1 III类, 标准限值由客户提供。

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*



**五、检测方法标准**

表 5-1 检测方法标准表

检测项目	检测方法	方法依据	检出限
pH	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	—
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	1.0mg/L
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	—
高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	0.05mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
硝酸盐氮	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	0.004mg/L
亚硝酸盐氮			0.005mg/L
硫酸盐			0.018mg/L
氟化物			0.006mg/L
氯化物			0.007mg/L
氰化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 异烟酸-吡唑酮分光光度法	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	0.002mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.0003mg/L
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	2MPN/100mL
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	4×10 <sup>-5</sup> mg/L
砷			3×10 <sup>-4</sup> mg/L

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

报告编号: HJ202100796

页码: 8 / 9

续表 5-1

检测项目	检测方法	方法依据	检出限
锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	$1.2 \times 10^{-4}$ mg/L
铁			$8.2 \times 10^{-4}$ mg/L
铜			$8 \times 10^{-5}$ mg/L
锌			$6.7 \times 10^{-4}$ mg/L
镉			$5 \times 10^{-5}$ mg/L
铅			$9 \times 10^{-5}$ mg/L
六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	0.004mg/L

备注：“—”表示该项目标准或方法未提供检出限。

## 六、检测仪器设备

表 6-1 检测仪器设备表

仪器设备名称	型号/规格	仪器编号	检定/校准有效期
便携式多参数水质分析仪	DZB-718L	CASCQTS-B0114	2022/04/06
数显滴定仪	25.00mL	CASCQTS-B0080	2022/04/20
数显滴定仪	25.00mL	CASCQTS-B0054	2021/06/28
电子天平	ATY224	CASCQTS-B0044	2021/06/29
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A	CASCQTS-C0023	2022/03/29
紫外可见分光光度计	UV-1780	CASCQTS-A0005	2022/03/14
离子色谱仪	ECO IC	CASCQTS-A0017	2022/03/15
可见分光光度计	L3S	CASCQTS-B0078	2022/03/14
可见分光光度计	L3S	CASCQTS-B0079	2022/03/14
生化培养箱	LRH-250	CASCQTS-B0015	2022/03/19
生物显微镜	XSP-C204	CASCQTS-D0034	2022/05/21
原子荧光光度计	AFS-9750	CASCQTS-A0006	2022/05/09
电感耦合等离子体质谱仪	iCAP RQ	CASCQTS-A0027	2021/11/23

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

地址: 重庆市北碚区云禾路 74 号两江新区科技科创中心 G7-5

Add: G7-5, Sci-Tech Innovation Centre, Liangjiang New Area, No.74, Yunhe Road, Beibei District, Chongqing

邮编: 400714 电话/传真: (023)68200500

Code: 400714 TEL/FAX: (023)68200500

七、采样点位示意图



图例：☆ 地下水采样点

\*\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*\*

编制：张超

2021年6月16日

审核：侯十

2021年6月16日

签发：南江

2021年6月16日

中科检测技术服务（重庆）有限公司

（检验检测专用章）

地址：重庆市北碚区云禾路74号两江新区科技科创中心G7-5

Add: G7-5, Sci-Tech Innovation Centre, Liangjiang New Area, No.74, Yunhe Road, Beibei District, Chongqing

邮编：400714 电话/传真：(023)68200500

Code: 400714 TEL/FAX: (023)68200500